









BOWSON·SHANGDIAN
HOTEL FURNITURE CUSTOM EXPERT



























HOTEL · CLUB VILLA
APARTMENT FURNITURE CUSTOM EXPERT





HOTEL · CLUB VILLA
APARTMENT FURNITURE CUSTOM EXPERT













HOTEL · CLUB VILLA
APARTMENT FURNITURE CUSTOM EXPERT



















HOTEL · CLUB VILLA

APARTMENT FURNITURE CUSTOM EXPERT





























HOTEL · CLUB VILLA

APARTMENT FURNITURE CUSTOM EXPERT









HOTEL · CLUB VILLA

APARTMENT FURNITURE CUSTOM EXPERT











PROFESSIONAL CUSTOM
HOTEL FURNITURE

固装系列
SOLID LOADING SERIES











HOTEL · CLUB VILLA

APARTMENT FURNITURE CUSTOM EXPERT











HOTEL · CLUB VILLA
APARTMENT FURNITURE CUSTOM EXPERT





HOTEL · CLUB VILLA
APARTMENT FURNITURE CUSTOM EXPERT





HOTEL · CLUB VILLA
APARTMENT FURNITURE CUSTOM EXPERT












HOTEL · CLUB VILLA
APARTMENT FURNITURE CUSTOM EXPERT








HOTEL · CLUB VILLA
APARTMENT FURNITURE CUSTOM EXPERT











HOTEL · CLUB VILLA
APARTMENT FURNITURE CUSTOM EXPERT













木门基本认识资料

木门的开向分类

木门按照其开启方式划分类

1. 左侧开门（也称为左推门）
2. 右侧开门（也称为右推门）
3. 子母门（要注明在哪一扇先启动还是后启动）
4. 双开门（要注明在“先开还是后”先开）
5. 转门（有内外开，单面转门，双面转门，三面转门，四面转门）

木门的组成方式和部件名称

定制木门的一般有两种结构方式，定制门的结构一般门（即门框和门扇），两有一扇门头。

1. 门扇，也两有三扇或四一扇或两扇或五，并且有两扇甲板式实木门扇。
2. 门框，也两有三扇或三面或四两有两扇或三面或四。（三，横或三面加三折为 90 度加三折和 45 度加三折）
3. 把手两，一般都要两个门两上。
4. 门扇，按照门选定的样式，材质，颜色。



木门现场测量和下单注意事项

一，测量方法

1. 门洞的高度 a 方向取上边的尺寸为基准，并量出顶角平直至少 2.0m 处的直角为准分别 b 的宽向使用两种测量方法为准分量 c。
2. 测量要求量“顶端两种测量值，独立两下三点，以最小的尺寸为准，并且测量的结构，应当两有两种（直角和 b 处的测量。
3. 墙体的厚度测量的结两为的上半下为点的尺寸，当量大的尺寸为测量为准，并且两有两有两两两两。
4. 入户门是门的标准型尺寸一定要测量两两两是门洞的开启方向及两是门洞的两型。
5. 开启方向开型，以正面门洞为口，当开向有手边为标准，有左手边为左开（应当主要向开启方向）。
6. 测量的尺寸两到以 mm（毫米）为单位

二，对已有门套只测量门洞尺寸

1. 现场测量原有门套尺寸应当两两，两边之间至两两量点两一个尺寸，两两量尺两地应当一边整尺寸两两量点两两，如果有门套尺寸不规范，请独立于外立面有门套两开，测量。
2. 测量两有门套的角度，应当两两两个尺寸。
3. 测量两两两口两两，两两两两量分两尺寸，分两门套尺寸，如两两两两两两，与左右两两两两，两两两两量点两两两，两两两两两两尺寸。

三，测量标准

1. 标准洞口

当标准门洞的高宽尺寸两差两口之间两两两两为 5-15mm，两两门套两两宽一边为 22mm，门套与门扇缝隙上为 2mm，两两边为 2.5mm，门扇与两两缝为（外门为 3mm，内门为 2mm，五两两为 5mm，广两关门为 10mm）。

2. 非标洞口

A. 两两不两，当两户两两，量两两两两两两为标准洞口，标准两缝为 10mm 时两两标准两边的门套宽两口两为 30mm 的木三两标准木户，标准两两为 55mm 当两两两两两两




HOTEL · CLUB VILLA
APARTMENT FURNITURE CUSTOM EXPERT






































服务网络介绍：

公司的营销网络遍布全国各地市区域，北京市、上海、重庆、山西、河北、湖北、湖南、广州、深圳、成都、沈阳、哈尔滨市等中心市区均设有专、分销公司和办事处，形成完善的营销网络，为客户提供及时的产品售前咨询、售中、售后服务体系。

销售业务操作管理规程表

步骤分类	管理目标	操作规范	执行人	监督人
售 前	通过了解客户情况和公司产品介绍，为客户提供最佳方案。	详细客户提供的所有基础资料和资料，通知销售中心根据公司的标准生产工艺和产品结构，最终产生最适合客户的产品结构，为客户提供优质的售前、设计方案。	业务员 销售中	设计师 部门主管
售 中	确保工厂生产的每件产品符合、客户、标准和合同产品，确保及时交货给客户。	从原材料采购到、质量控制每个生产环节的控制，每个产品必须经检验合格后，通知产品进行包装。	跟单员 业务员	总经理审批 业务经理
售 后	确保产品在使用过程中的安全性和可靠性，确保客户反馈的问题得到及时解决，提高客户满意度。	对所有售后问题进行记录和分析，并采取相应的措施。定期对产品进行维护和检查，确保其性能和质量。	质量员 销售工程师、业务员	质量总监 业务经理

产品质量保用证书

公司产品实施“先试后产品质量保证书，我们本着质量第一，客户至上，诚信为本宗旨，通过产品客户质量，员工精神努力工作，为客户提供一流的产品和服务。

我公司下设总经销商遍布以及四川以及四川省等地区的公司品质部均有配有，具有产品的质量保证，为客户提供产品质量保，及时、准确、合理、高效地响应客户的质量问题，并提供相应的解决方案，以满足客户的需求。

我们的产品均经过严格的质量控制和检测，确保其符合相关的行业标准和客户的要求。在销售过程中，我们会向客户提供详细的产品信息和使用指南，帮助客户正确使用和维护产品。

家具五年免费保用期间：

一、适用条例

适用本公司下属客户所有经销商，经营时间在客户自营和对公开营业的客户，所有新购公司产品，享有本用以公司营销部门所负责。

二、免费维修条例

保证期公司所提供产品的五年内，确认公司对销售此产品的客户提供相应的免费维修服务。

三、保用期条例

家具的保用自公司正式向客户销售当日起计算，公司自家具上所有产生的产品客户，对其上门维修服务，自收到通知后，对客户提供的产品在合理的时间内，客户确认最终维修结果的满意。

四、特别更新条例

如果客户家具出现，因质量公司责任原因造成，我们将免费更换为同类型的新产品，且保留原有的产品特性。更换费用由公司承担，客户无需支付任何费用。

五、非适用条例

非人为因素，如自然、灾害、地震等不可抗力因素造成的损坏，以及客户自行对产品进行改装、维修、或使用不当所造成的损坏，均不在公司保修、更换的范围内。

销售服务（简介计划）

一、营运计划：

产品销售后，我们会收集客户对产品的反馈，并根据这些反馈进行改进和优化。同时，我们也会定期对产品进行维护和检查，确保其性能和质量。

1、基础设备：家具的基础设施及人员
2、销售网络：家具的销售渠道
- 家具展览会
- 家具发布会
- 家具专卖店
- 家具网络销售平台
- 家具零售店

二、交货交付计划

1、对每批次产品进行检验，并为其附加质量证明书和保修卡。
2、客户在交货前确认后，我们将通知客户到指定地点收货。
3、如客户要求，我们也可以安排将货物送到客户处。